Zlec. nr: 262/11 KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k395 (k833)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562044,08 Y= 6566457,38

Mapa **6.128.29.12.4** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	dobry
Uwagi	Nowa


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,76	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,56	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,20	150	KAM
II	0,85	150	KAM
III	2,20	150	króciec
IV			
V			
VI			
VII			

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Stanisław Krypczyk

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011


Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k305 (So9.5)** Współrzędne środka pokrywy X= 5562113,52 Y= 6566413,97	Mapa **6.128.29.12.4** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


4



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,51	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,87	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,64	800	PCV
II	1,64	800	PCV
III	1,64	150	PCV
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k304 (So6.4.5)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5561991,14 Y= 6566385,92

Mapa

6.128.29.17.1


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wąska
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,25	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,35	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy

ϕ 1200 PE



Rzut pionowy

ϕ 1200 PE



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	0,90	315	PCV
II	0,90	150	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k303** (So6.4.4)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy X= 5561986,59 Y= 6566405,48	**6.128.29.17.2** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	"PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wąska
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,78	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,19	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,59	315	PCV
II	1,10	315	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k302 (So 6.4.3)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy X= 5561989,45 Y= 6566406,00	**6.128.29.17.2** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	"PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,68	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,13	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,55	315	PCV
II	1,55	315	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k301 (So 6.4.2)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.17.2**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5561985,98 Y= 6566420,14	531.234.124	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,58	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,88	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1000 PE

Rzut poziomy




Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,70	315	PCV
II	1,70	315	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1000 PE

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k300** (So 6.4.1)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5561978,28 Y= 6566425,92

Mapa

6.128.29.17.2


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,78	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,73	2011	inż. S. Krypczyk


ϕ 1000 PE

Rzut poziomy



ϕ 1000 PE

Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,05	315	PCV
II	2,05	315	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k299 (So 6.4)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561982,71 Y= 6566432,28

Mapa **6.128.29.17.2**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,44	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,43	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,01	500	PCV
II	2,01	500	PCV
III	2,01	315	PCV
IV	2,01	150	PCV
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k298 (So 6.3)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562013,68 Y= 6566440,12

Mapa

6.128.29.12.4

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,43	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,67	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1200 PE

Rzut poziomy




Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,76	500	PCV
II	1,76	500	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1200 PE

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k297** (So 6.2)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562041,43 Y=6566446,92

Mapa **6.128.29.12.4**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,61	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,21	2011	inż. S. Krypczyk


ϕ 1200 PE

Rzut poziomy



Rzut pionowy

ϕ 1200 PE



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,40	500	PCV
II	1,40	500	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k295** **(So9.6)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562103,61 Y= 6566460,07

Mapa

6.128.29.12.4

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,82	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,32	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy

ϕ 1500 PE



Rzut pionowy

ϕ 1500 PE



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,50	800	PCV
II	1,50	800	PCV
III	1,50	500	PCV
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k294** **(So9.7)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562104,31 Y= 6566504,39

Mapa

6.128.29.12.4


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,23	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,80	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,43	800	PCV
II	1,43	800	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011


Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k274** (So2.7)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy X= 5562258,12 Y= 6566345,02	**6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	"PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,37	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,50	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1200 PE

Rzut poziomy




Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,87	630	PCV
II	1,87	630	PCV
III	1,87	150	PCV
IV	1,87	630	PCV
V			
VI			
VII			

ϕ 1200 PE

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k269 (So 3.9)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562247,23 Y= 6566348,54

Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca: prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,39	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,00	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy

ϕ 1200 PE



Rzut pionowy

ϕ 1200 PE



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,39	630	PCV
II	1,39	630	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

GEODETA UPRAWNIONY
świadectwo MGPiB nr 15069
inż. Stanisław Krypczyk

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k268 (So 3.10)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562230,18 Y= 6566350,19

Mapa **6.128.29.12.3**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,42	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,05	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,37	630	PCV
II	1,37	630	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k267 (So 3.11)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562194,71 Y= 6566350,66

Mapa **6.128.29.12.3**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,48	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,12	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,36	630	PCV
II	1,36	630	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k266 (So 3.12)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562158,93 Y= 6566352,36

Mapa **6.128.29.12.3**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,72	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,20	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,52	630	PCV
II	1,52	630	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k265 (So9.4)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562120,81 Y= 6566352,08

Mapa **6.128.29.12.3**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,60	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,64	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,96	800	PCV
II	1,96	800	PCV
III	1,96	630	PCV
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k264** **(So9.3)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562121,04 Y= 6566322,25

Mapa
6.128.29.12.3
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,77	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,29	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,48	800	PCV
II	1,48	800	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k263** (So9.2) Współrzędne środka pokrywy X= 5562123,54 Y= 6566296,01	Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,66	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,44	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,22	800	PCV
II	2,22	800	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k262** **(So 9.1)**

Współrzędne środka pokrywy

X=862186,05 Y=234946,60

Mapa

6.128.29.12.3

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,17	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,41	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,76	800	PCV
II	1,76	800	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k261** **(So3.8)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5561973,25 Y= 6566186,10

Mapa

6.128.29.12.3


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	286,17	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	284,65	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,52	400	PCV
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1200 PE Rzut poziomy



ϕ 1200 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k260** (So3.7) Współrzędne środka pokrywy X= 5562027,67 Y= 6566200,69	Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,58	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,58	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,00	400	PCV
II	2,00	400	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k259** (So3.6)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy X= 5562068,52 Y= 6566210,03	**6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	"PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,83	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,32	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1200 PE Rzut poziomy



ϕ 1200 PE Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,51	400	PCV
II	2,51	400	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k258** **(So3.5)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562097,23 Y= 6566215,47

Mapa

6.128.29.12.3


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,24	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,13	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,11	400	PCV
II	2,11	400	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011


Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k257 (So3.4)**	Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a
Współrzędne środka pokrywy X= 5562131,85 Y= 6566222,86		

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

boczna Wieczorka




4


Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,15	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,29	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,86	630	PCV
II	1,86	400	PCV
III	1,86	800	PCV
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k256** **(So3.2)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562179,29 Y= 6566229,02

Mapa

6.128.29.12.3

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


boczna
Wieczorka




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,39	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,78	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,61	630	PCV
II	1,61	630	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k255 (So3.1)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562206,34 Y= 6566236,80

Mapa **6.128.29.12.3**

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

boczna
Wieczorka




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,35	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,51	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,84	630	PCV
II	1,84	630	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1200 PE Rzut poziomy



ϕ 1200 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k254** **(So2.2)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562247,53 Y= 6566241,80

Mapa

6.128.29.12.3

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4



Dane wysokościowe dot. studzienki


Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279.27	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277.56	2011	inż. S. Krypczyk

Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.71	630	PCV
II	1.71	250	PCV
III	1.71	630	PCV
IV			
V			
VI			
VII			


Rzut poziomy

ϕ 1200 PE



Rzut pionowy

ϕ 1200 PE



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k251** **(k844)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561961,95 Y= 6566422,16

Mapa **6.128.29.17.2** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,16	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,61	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,55	200	KAM
II	2,55	200	KAM
III	2,55	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k250 (k840)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561980,71 Y= 6566426,70

Mapa **6.128.29.17.2** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,65	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,20	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,45	200	KAM
II	2,45	200	KAM
III	2,45	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k249** **(k836)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562024,82 Y= 6566438,07

Mapa **6.128.29.12.4**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,31	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,89	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wyłotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,42	200	KAM
II	2,42	200	KAM
III	2,42	150	KAM
IV	2,42	150	KAM
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k248 (k832)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562047,49 Y= 6566443,82

Mapa **6.128.29.12.4**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,64	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,34	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,30	200	KAM
II	2,30	200	KAM
III	2,30	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k247 (k830)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562064,99 Y= 6566447,50

Mapa
6.128.29.12.4
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,10	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,93	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,17	200	KAM
II	2,17	200	KAM
III	2,17	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k246 (k827)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562075,23 Y= 6566449,67

Mapa **6.128.29.12.4**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,72	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,88	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,84	200	KAM
II	1,84	200	KAM
III	1,84	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k245** **(k824)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562097,60 Y= 6566454,43

Mapa **6.128.29.12.4** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,33	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,59	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,74	200	KAM
II	1,74	200	KAM
III	1,74	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k244** **(k823)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562106,32 Y= 6566456,08

Mapa

6.128.29.12.4

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,28	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,44	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,84	200	KAM
II	1,84	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k243** **(k821)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561972,26 Y= 6566382,17

Mapa **6.128.29.17.1** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,76	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,82	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,94	200	KAM
II	1,94	150	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k242 (k820)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561998,25 Y= 6566388,57

Mapa **6.128.29.17.1** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki


Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,04	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,27	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



Rzut pionowy

ϕ 1000 PE



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.77	200	KAM
II	1.77	200	KAM
III	1.77	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k241** **(k819)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562000,96 Y= 6566384,64

Mapa

6.128.29.12.3

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


boczna
Paprotek



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,07	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,13	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.94	200	KAM
II	1.94	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k240** (k817)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562019,57 Y= 6566389,11

Mapa **6.128.29.12.3**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,51	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,58	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.93	200	KAM
II	1.93	200	KAM
III	1.93	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k239 (k815)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562033,43 Y= 6566392,46

Mapa **6.128.29.12.3**


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	dobry
Uwagi	Nowa


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,08	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,11	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.97	200	KAM
II	1.97	200	KAM
III	1.97	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k238** **(k813)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562047,24 Y= 6566395,50

Mapa **6.128.29.12.3**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,64	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,60	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,04	200	KAM
II	2,04	200	KAM
III	2,04	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k237 (k811)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562068,55 Y= 6566400,08

Mapa
6.128.29.12.4
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,05	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,90	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,15	200	KAM
II	2,15	200	KAM
III	2,15	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k236** (k810)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562076,89 Y= 6566402,18

Mapa **6.128.29.12.4**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,86	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,71	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,15	200	KAM
II	2,15	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k235** **(k809)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562077,32 Y= 6566404,09

Mapa **6.128.29.12.4** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,85	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	279,60	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,25	200	KAM
II	2,25	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k234 (k807)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.12.4**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5562101,50 Y= 6566409,65	531.234.124	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wąska
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,26	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,46	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wyłotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,80	200	KAM
II	2,80	200	KAM
III	2,80	200	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k233 (k822)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562115,29 Y= 6566411,85

Mapa
6.128.29.12.4
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wąska
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,56	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,30	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,26	200	KAM
II	2,26	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011


Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k232 (k806)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.12.4**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5562111,80 Y= 6566408,85	531.234.124	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wąska
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,81	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,26	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,55	200	KAM
II	2,55	200	KAM
III	2,55	200	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k231** **(k802)**

Współrzędne środka pokrywy


X=5561946,30 Y=6566348,84

Mapa **6.128.29.17.1** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	285,56	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,88	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,68	200	KAM
II	1,68	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k230** (k801)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.12.3**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X=5562001,98 Y=6566361,56	531.234.124	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,96	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,25	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,71	200	KAM
II	1,71	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k229** **(k800)**

Współrzędne środka pokrywy

X=5562053,14 Y=6566373,86

Mapa

6.128.29.12.3


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,50	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,91	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,59	200	KAM
II	1,59	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k228** **(k800A)**

Współrzędne środka pokrywy

X=5562062,21 Y=6566376,19

Mapa

6.128.29.12.3


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	282,39	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,69	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,70	200	KAM
II	1,70	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k227 (k799a)** Współrzędne środka pokrywy X=5562089,88 Y=6566382,43	Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,67	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,05	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.62	200	KAM
II	1.62	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k226** (k799)

Współrzędne środka pokrywy


X=5562109,86 Y=6566386,56

Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	281,08	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,69	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2.39	200	KAM
II	2.39	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011


Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k225** (k798)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.12.3**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5562115,13 Y= 6566381,55	531.234.124	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,80	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,80	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	3,00	200	KAM
II	3,00	200	KAM
III	3,00	200	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k224 (k797)**

Współrzędne środka pokrywy

X=5562117,52 Y=6566355,88

Mapa

6.128.29.12.3

531.234.124


nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


4



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,81	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,61	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	3.20	200	KAM
II	3.20	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k223 (k84)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562151,61 Y= 6566354,29

Mapa

6.128.29.12.3


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,02	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,35	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,37	200	KAM
II	2,37	200	KAM
III	2,37	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k222 (k796)

Współrzędne środka pokrywy

X=5562165,06 Y=6566354,19


Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,82	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,27	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2.55	200	KAM
II	2.55	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k221** (k85)

Współrzędne środka pokrywy

X=5562191,31 Y=6566352,83


Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

boczna Wieczorka — pole




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,60	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,07	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2.53	200	KAM
II	2.53	200	KAM
III	2.53	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k220 (k795)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562214,69 Y= 6566352,16

Mapa
6.128.29.12.3
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,48	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	276,68	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,80	200	KAM
II	2,80	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

GEODETA UPRAWNIONY
[illegible] nr 15069
[illegible] nr 15069
inż. Stanisław Krypczyk
inż. Stanisław Krypczyk

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k219** (k793)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562255,91 Y= 6566348,88


Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	279.20	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	276.43	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2.77	200	KAM
II	2.77	200	KAM
III	2.77	200	KAM
IV	2.20	150	KAM
V	1.60	150	KAM
VI			
VII			

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k217 (k785)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5561948,98 Y= 6566270,73

Mapa

6.128.29.17.1


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	285,93	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,76	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,17	200	KAM
II	2,17	200	KAM
III	2,17	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k216 (k780)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.12.3**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5562000,34 Y= 6566281,97	531.234.124	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,50	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,29	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,21	200	KAM
II	2,21	200	KAM
III	2,21	150	KAM
IV	2,21	150	KAM
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k215** (k779)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562030,68 Y= 6566291,21


Mapa
6.128.29.12.3
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


boczna
Paprotek



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,61	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,78	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,83	200	KAM
II	1,83	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k214** (k775)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561995,28 Y= 6566194,16

Mapa **6.128.29.17.1** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	285,42	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,99	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,43	200	KAM
II	1,43	150	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k213** (k774)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562063,85 Y= 6566213,10

Mapa **6.128.29.12.3**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,13	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,31	2011	inż. S. Krypczyk

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	0,82	200	KAM
II	0,82	200	KAM
III	0,67	200	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k212 (k773)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy X= 5562063,85 Y= 6566213,10	**6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej	"PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




4


Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,07	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,19	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	0,88	200	KAM
II	0,88	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki **k211** (k772)

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562042,70 Y= 6566258,11

Mapa **6.128.29.12.3**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,10	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,16	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	0,94	200	KAM
II	0,94	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k210** **(k778)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562031,85 Y= 6566294,50

Mapa

6.128.29.12.3


531.234.124

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,42	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	281,66	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,76	200	KAM
II	1,76	200	KAM
III	1,76	200	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k209** **(k771)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562050,36 Y= 6566298,99

Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	283,03	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	280,55	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,48	200	KAM
II	2,48	200	KAM
III	2,48	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



GEODETA UPRAWNIONY
świadectwo MGGiB nr 1506
świadectwo MGGiB nr 1506
inż. Sławomir Krypczyk
inż. Sławomir Krypczyk

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k208 (k770)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562123,01 Y= 6566315,37

Mapa

6.128.29.12.3

531.234.124

nr godła mapy zasadniczej


Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny

4

boczna
Wieczorka




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,69	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,88	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy

ϕ 1000 PE



Rzut pionowy

ϕ 1000 PE



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,81	200	KAM
II	1,81	200	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k207** **(k766)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562125,17 Y= 6566300,97

Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,43	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,37	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,06	200	KAM
II	2,06	200	KAM
III	2,06	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k206 (k764)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562154,91 Y= 6566301,41

Mapa **6.128.29.12.3**
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	280,10	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,28	2011	inż. S. Krypczyk


Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,82	200	KAM
II	1,82	200	KAM
III	1,82	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k205** (k762)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562183,93 Y= 6566302,07


Mapa
6.128.29.12.3
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


boczna
Wieczorka




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,83	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	278,14	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,69	200	KAM
II	1,69	200	KAM
III	1,69	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k204** **(k760)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5562230,66 Y= 6566301,85

Mapa **6.128.29.12.3** 531.234.124 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	279,37	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	277,77	2011	inż. S. Krypczyk


Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,60	200	KAM
II	1,60	200	KAM
III	1,60	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

ϕ 1000 PE Rzut poziomy



ϕ 1000 PE Rzut pionowy



Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k203 (k710)

Współrzędne środka pokrywy

X= 5562254,52 Y= 6566301,46


Mapa
6.128.29.12.3
531.234.124
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wieczorka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**

Opis topograficzny


4



Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	279.32	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	275.55	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	3,12	200	KAM
II	3.77	200	KAM
III	3.77	200	KAM
IV	3.77	200	KAM
V			
VI			
VII			

Rzut pionowy

