Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k280 (k803a)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.17.1**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X=5561876,18 Y=6566331,41	531.234.172	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	288,25	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	285,88	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2.37	200	KAM
II	2.37	200	KAM
III	2.37	200	KAM
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k281** **(k803)**

Współrzędne środka pokrywy


X=5561900,12 Y=6566338,04

Mapa **6.128.29.17.1** 531.234.172 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	287,05	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	285,18	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1.87	200	KAM
II	1.87	200	KAM
III	1.87	150	KAM
IV	1.87	150	KAM
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k283 (k658)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561890,30 Y= 6566360,87

Mapa **6.128.29.17.1** 531.234.172 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Wąska
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kamerainych
Rzędna góry pokrywy	Hp	287,20	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	286,36	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	0,84	200	KAM
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k328 (k846)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.17.2**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5561935,93 Y= 6566415,99	531.234.172	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	dobry
Uwagi	Nowa


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,92	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	282,44	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,48	200	KAM
II	2,48	150	KAM
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k333 (So4.15)**

Współrzędne środka pokrywy

X= 5561860,21 Y= 6566397,60

Mapa **6.128.29.17.1**


531.234.172

nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	287,35	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	285,00	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące włotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2.35	400	PCV
II	2.35	500	PCV
III	2.35	500	PCV
IV	2.35	150	PCV
V	2.35	150	PCV
VI	2.35	150	PCV
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k334 (So 6.9)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561863,14 Y= 6566402,50

Mapa **6.128.29.17.2** 531.234.172 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	287,43	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	284,96	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,47	500	PCV
II	2,47	500	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k335 (So 6.8)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561886,02 Y= 6566408,42

Mapa **6.128.29.17.2**
531.234.172
nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	286,33	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,90	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,43	500	PCV
II	2,43	500	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k336 (So 6.7) Współrzędne środka pokrywy X= 5561887,23 Y= 6566410,53	Mapa **6.128.29.17.2** 531.234.172 nr godła mapy zasadniczej	Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca (prac polowych / prac kameralnych)
Rzędna góry pokrywy	Hp	286,25	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,85	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,40	500	PCV
II	2,40	500	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11


KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: k337 (So 6.6)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.17.2**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5561912,86 Y= 6566416,37	531.234.172	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	285,54	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,31	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,23	500	PCV
II	2,23	500	PCV
III			
IV			
V			
VI			
VII			

Zlec. nr: 262/11

KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k338 (So 6.5)**

Współrzędne środka pokrywy


X= 5561933,50 Y= 6566420,67

Mapa **6.128.29.17.2** 531.234.172 nr godła mapy zasadniczej

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" sp. z o. o. 44-200 Rybnik ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Morcinka
Stan techniczny studzienki	dobry
Uwagi	Nowa


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	284,83	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,20	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	1,63	500	PCV
II	1,63	500	PCV
III	1,63	150	PCV
IV			
V			
VI			
VII			


Zlec. nr: 262/11 KERG 021-927/2011

Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej

Nr studzienki: **k360** (k785a)	Mapa	Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Współrzędne środka pokrywy	**6.128.29.17.1**	"PRYZMAT" sp. z o. o.
X= 5561942,39 Y= 6566268,97	531.234.172	44-200 Rybnik
	nr godła mapy zasadniczej	ul. Szafranka 14/1a

Opis położenia studzienki	Miasto Mikołów Dzielnica Kamionka ul. Paprotek
Stan techniczny studzienki	**dobry**
Uwagi	**Nowa**


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wyk.	Wykonawca prac polowych / prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	286,29	2011	inż. S. Krypczyk
Rzędna dna	Hd	283,97	2011	inż. S. Krypczyk

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
I	2,32	200	KAM
II	2,32	150	KAM
III	2,32	150	KAM
IV			
V			
VI			
VII			